

Provost, concepteur et fabriquant de votre environnement de travail



Bacs de rétention mobiles

à partir d

765,00 € HT

4 versions disponibles

Résumé

Bacs de rétention mobiles pour une manutention efficace et fiable de vos fûts.

- Conformes à la législation en vigueur
- · Construction solide en tôle, ép. 3 mm
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage Ø 100 mm en nylon
- Etanchéité contrôlée en usine
- Prise au chariot élévateur ou au transpalette
- Caillebotis galvanisé amovible : maille de 60 x 40 mm
- Hauteur de dépose : 390 mm pour modèle de longueur 1220 mm, 500 mm pour modèle de longueur 820 mm
- Finition : galvanisé à chaud ou peint bleu RAL 5019
- Charge maximale: 500 kg

*DELAI D'EXPEDITION: 10 jours pour les modèles galvanisés, 15 jours pour les modèles peints

Présentation

Points forts

Normes sécurité

Référence	Descriptif	Finition	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Prix uni. HT
431870140	Pour 1 fût de 220l	Galvanisé	1000	800	820	70	662,00 €
431870141	Pour 1 fût de 220l	Peint	1000	800	820	66	765,00 €
431870142	Pour 2 fûts de 220l	Galvanisé	1000	800	1220	81	722,00 €
431870143	Pour 2 fûts de 220l	Peint	1000	800	1220	77	797,00 €