

Provost, concepteur et fabriquant de votre environnement de travail



Palette Manurack simple - 1405 x 1030 mm

à partir de

258,00 € HT

Délai d'expédition: 2 jours

1 versions disponibles

Résumé

Permet le stockage de tout type de palette standard : 800 x 1200 mm ou 1000 x 1200 mm.

La finition galvanisée permet un stockage temporaire à l'extérieur de vos bâtiments.

Gerbage 3/1 pour les hauteurs Hors tout de 1140 et 1740 mm. Pour la hauteur Hors tout de 2160 : Gerbage 1/1.

Certifiée TUV.

- Structure en profils U et tubes ronds galvanisés à chaud. Palettes galvanisées avec tubes chandelles interchangeables.
- Diam 60 mm x 3 mm disponibles en 3 hauteurs différentes, adaptables à la hauteur de vos charges.
- Dim hors tout coupelles (Long x larg) en mm: 1550 x 1185.
- Dim utiles entre fourreaux (long x larg) en mm : 1300 x 930.
- Haut dessus plateau: 180 mm.
- Haut libre dessous palette: 110 mm.
- Possibilité de réhausses en option.

Présentation

Points forts

Montage Facile

Référence	Charge UR (kg)	Finition	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Poids (en kg)	Délais	Prix uni. HT
431810150	1500	Galvanisé	1030	1405	38	2 J	258,00 €