

Cabine palettisable d'intérieur

à partir de

432,60 € HT

Délai d'expédition : 20 jours

12 versions disponibles



Résumé

Une **cabine d'atelier déplaçable par chariot élévateur**, pratique pour **créer des espaces bureau en milieu industriel**. Pré-montée en usine. Plusieurs dimensions et versions.

- 4 dimensions:- 2 x 2 / 2 x 3 / 3 x 3 / 3 x 4 m
- Pour utilisation intérieure
- Puissance chariot:- 1,5 T
- Kit de base électricité inclus
- La position de la porte se définit vue de l'extérieur de la cabine
- Autres dimensions sur demande
- Livré monté

Présentation

Composition

Cloison-

- Epaisseur:- 60 mm
- Structure:- en aluminium
- Finition:- laqué gris clair RAL 7035
- Allège composée de 2 panneaux mélaminés, épaisseur 12 mm gris clair
- Vitrage simple clair, épaisseur 4 mm
- Hauteur totale:- 2420 mm
- Hauteur utile intérieur sous faux plafond:- 2200 mm

Porte-

- Cadre en aluminium
- Entièrement vitré, épaisseur 5 mm clair
- Ouvrant vers l'extérieur
- Position droite ou gauche au choix
- Sur le grand côté pour les cabines rectangulaires

Plafond-

- En panneau agglo mélaminé blanc
- Avec renfort central en acier laqué

Socle-

- Hauteur 135 mm en structure tube acier traité anti-rouille
- Conçu pour un déplacement facile au chariot élévateur
- Habillage en PVC
- Plancher en agglo haute densité, épaisseur 18 mm, avec revêtement résistant moucheté bleu

Kit de base électrique-

- Livré avec cabine
- 1 coffre de protection simple
- 1 réglette lumineuse avec 2 néons 36 W et déflecteur
- 1 interrupteur simple encastré
- 1 prise de courant 2 P + T encastrée (ensemble en 220 volts mono régime TT)

En option pour une meilleure isolation

- Renforcement par laine de roche haute densité, épaisseur 30 mm
- Vitrage épaisseur 8 mm

Points forts

Montage Facile Sur Mesure

Référence	Descriptif	Longueur (en mm)	Poids (en kg)	Profondeur (en mm)	Délais	Prix uni. HT
295890301	Plus value isol.renforcée pour modele 2x2m	2000		2000	20 J	432,60 €
295890120	Porte gauche	2000	700	2000	20 J	4 056,14 €
295890125	Porte droite	2000	700	2000	20 J	4 056,14 €
295890302	Plus value isol.renforcée pour modele 2x3m	3000		2000	20 J	535,60 €
295890145	Porte droite	3000	1400	3000	20 J	6 699,64 €
295890303	Plus value isol renforcée pour modele 3x3m	3000		3000	20 J	669,50 €
295890140	Porte gauche	3000	1400	3000	20 J	6 699,64 €
295890135	Porte droite	3000	900	2000	20 J	4 270,90 €

Référence	Descriptif	Longueur (en mm)	Poids (en kg)	Profondeur (en mm)	Délais	Prix uni. HT
295890130	Porte gauche	3000	900	2000	20 J	4 270,90 €
295890150	Porte gauche	4000	1600	3000	20 J	7 195,07 €
295890155	Porte droite	4000	1600	3000	20 J	7 195,07 €
295890304	Plus value isol.renforcée pour modele 4x3m	4000		3000	20 J	782,80 €