

Cabine palettisable d'intérieur

à partir de

4 046,00 € HT

Délai d'expédition : 20 jours

12 versions disponibles



Résumé

Une **cabine d'atelier déplaçable par chariot élévateur**, pratique pour **créer des espaces bureau en milieu industriel**. Pré-montée en usine. Plusieurs dimensions et versions.

- 4 dimensions:- 2 x 2 / 2 x 3 / 3 x 3 / 3 x 4 m
- Pour utilisation intérieure
- Puissance chariot:- 1,5 T
- Kit de base électricité inclus
- La position de la porte se définit vue de l'extérieur de la cabine
- Autres dimensions sur demande
- Livré monté

Présentation

Composition

Cloison-

- Epaisseur:- 60 mm
- Structure:- en aluminium
- Finition:- laqué gris clair RAL 7035
- Allège composée de 2 panneaux mélaminés, épaisseur 12 mm gris clair
- Vitrage simple clair, épaisseur 4 mm
- Hauteur totale:- 2420 mm
- Hauteur utile intérieur sous faux plafond:- 2200 mm

Porte-

- Cadre en aluminium
- Entièrement vitré, épaisseur 5 mm clair
- Ouvrant vers l'extérieur
- Position droite ou gauche au choix
- Sur le grand côté pour les cabines rectangulaires

Plafond-

- En panneau agglo mélaminé blanc
- Avec renfort central en acier laqué

Socle-

- Hauteur 135 mm en structure tube acier traité anti-rouille
- Conçu pour un déplacement facile au chariot élévateur
- Habillage en PVC
- Plancher en agglo haute densité, épaisseur 18 mm, avec revêtement résistant moucheté bleu

Kit de base électrique-

- Livré avec cabine
- 1 coffre de protection simple
- 1 réglette lumineuse avec 2 néons 36 W et déflecteur
- 1 interrupteur simple encastré
- 1 prise de courant 2 P + T encastrée (ensemble en 220 volts mono régime TT)

En option pour une meilleure isolation

- Renforcement par laine de roche haute densité, épaisseur 30 mm
- Vitrage épaisseur 8 mm

Points forts

Montage Facile Sur Mesure

Référence	Descriptif	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Profondeur (en mm)	Délais	Prix uni. HT
295890120	Porte gauche	2000	700	2000	20 J	4 046,00 €
295890125	Porte droite	2000	700	2000	20 J	4 046,00 €
295890301	Plus value isol.renforcée pour modele 2x2m	2000		2000	20 J	555,00 €
295890302	Plus value isol.renforcée pour modele 2x3m	3000		2000	20 J	590,00 €
295890145	Porte droite	3000	1400	3000	20 J	6 820,00 €
295890303	Plus value isol renforcée pour modele 3x3m	3000		3000	20 J	795,00 €
295890140	Porte gauche	3000	1400	3000	20 J	6 820,00 €
295890135	Porte droite	3000	900	2000	20 J	4 450,00 €

Référence	Descriptif	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Profondeur (en mm)	Délais	Prix uni. HT
295890130	Porte gauche	3000	900	2000	20 J	4 450,00 €
295890150	Porte gauche	4000	1600	3000	20 J	7 160,00 €
295890304	Plus value isol.renforcée pour modele 4x3m	4000		3000	20 J	915,00 €
295890155	Porte droite	4000	1600	3000	20 J	7 160,00 €