

Provost, concepteur et fabriquant de votre environnement de travail



## Palette Manurack double - 1840 x 1090 mm

à partir de

**420,00 €** HT

Délai d'expédition : 2 jours

1 versions disponibles

## Résumé

Stockez temporairement et économiquement avec la palette Manurack. La Finition galvanisée est conçue pour une utilisation en extérieur. Permet le stockage de 2 palettes de 800 x 1200 mm. Equipé de 2 guides fourches. Certifiée TUV

- Structure en profils U et tubes ronds galvanisés à chaud.
- Palettes galvanisées avec tubes chandelles interchangeables.
- Diam 60 mm x 3 mm disponibles en 3 hauteurs différentes, adaptables à la hauteur de vos charges.
- Gerbage 3/1 pour les hauteurs Hors tout de 1140 et 1740 mm. Pour la hauteur Hors tout de 2160 : Gerbage 1/1.
- Dim hors tout coupelles (long x larg) en mm: 1990 x 1240.
- Dim utiles entre fourreaux (long x larg) en mm: 1740 x 990.
- Hauteur dessus plateau -: 180 mm.
- Hauteur libre dessous palette : 110 mm.
- Réhausses en option.

## **Présentation**

Référence	Charge UR (kg)	Finition	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Délais	Prix uni. HT
431810140	2000	Galvanisé	1090	1840	54	2 J	420,00 €